

Glydea™ Range

E X P A N D I N G H O R I Z O N S



C A T A L O G U E 2 0 1 3

电动开合帘解决方案

HOME MOTION by
somfy®

目录

Glydea™, 满足高端要求	p. 4
Glydea™, 细节决定品质	p. 6
Glydea™, 应用的灵活性	p. 8
Glydea™, 产品特性总览	p. 10



进一步了解法国尚飞，
请用二维码快捷上网查询

Glydea™ (灵迪), 想象的空间




Glydea™ (灵迪) 电动开合帘解决方案能满足各类要求严格、品位出众的项目的需求。Glydea™ (灵迪) 电动开合帘频频出现在顶级项目采购清单中，比如高端酒店，豪宅和会议室。Glydea™ (灵迪) 系统的灵活性和可靠性能提供个性化解决方能，从而满足您非凡的想象空间。

Glydea™ (灵迪), 满足高端要求

使用Glydea™ (灵迪) 电动开合帘系统, 关注形象、品质及使用功能

- Glydea™ (灵迪) 系统, 提升您的项目形象, 并简化服务生的工作
- Glydea™ (灵迪) 系统, 提供与使用者和客人对顶级项目期望值相符的舒适性和可靠性
- Glydea™ (灵迪) 系统, 自动控制功能对节能和安全性大有益处
- Glydea™ (灵迪) 系统, 延长开合帘的使用寿命, 并能避免手动操作引起的损坏





Glydea™ (灵迪), 细节决定品质

Glydea™ (灵迪) 系统的特点源自于电机和轨道的创新设计

美观:

- 尚飞创新: 隐藏安装设计, 保护电源线接口, 并把控制模块隐藏在电机内
- 尚飞创新: Lyrease专利离合技术, 确保电机碰停时防止窗帘回弹; 在完全打开时可实现面料回放, 确保窗帘垂放自然。

灵活:

- 尚飞创新: 可形变牵引滑块, 更贴合弯轨, 减小摩擦, 适用于各种窗帘类型
- 尚飞创新: 插入式控制模块, 可与各种控制系统兼容, 同时确保接口不外露

静音:

- 独特的电机和皮带设计降低了系统运行的噪音
- 软启动, 软停止
- 停止限位可设, 避免碰停噪音

高效:

- 手触开合功能, 轻拉面料就能实现开合功能
- 中间位置功能, 满足设计需要
- 最高运行速度20cm/s, 速度可调

可靠:

- 离合释放技术使电机停电也能手动操作
- 设定按钮和控制线隐藏
- 安装后免维护

Glydea™ (灵迪), 尚飞品质

15年的测试使用寿命
5年全球质保
国际认证



Glydea™ (灵迪), 应用的灵活性

Glydea™ (灵迪) 系统的灵活性为高要求项目提供专业解决方案


适用性

- 1种轨道, 2种电机配合几种控制模块能组合出全系列的解决方案
- 可提供个性化的解决方案

通用性



- 直轨最长15m
- 最小弯轨半径30cm
- 轨道形状选择面广
- 最大承载重量100kg (双电机系统)
- 多种配件选择, 满足不同开合帘应用



Glydea开合帘系统承重表 (仅供参考)

(kg)	轨道类型	GLYDEA 35			GLYDEA 60e		
		3m	6m	10m	6m	10m	12m
	A	35*	35*	35	60	60	55
	B	35*	35*	35	60	60	55
	C	35*	25	20	45	45	35
	D	35*	25	20	45	45	35
	E	18	15		35	25	
	F	20	18		35	25	
	G	35	15		35	25	
	H	15	10		30	20	

单个滑轮最大承重: 1.5 Kg
两滑轮最小间距为: 100 mm

*: MC1最大承载, MC1不能在Glydea60e系统中使用
**: 如弯弧半径<500mm请咨询尚飞

多种控制系统可选



标准接口

- 配合酒店或家居智能化的干触点或交流继电器接口
- 交流开关
- 双键或三键脉冲开关
- 尚飞或其它通用红外发射器

Glydea电机能插上额外的控制模块实现不同的控制功能



RTS接收器

兼容所有的尚飞无线电控制技术



RS485模块

兼容家居自动化的双向通讯系统




双电机模块

将2个Glydea60e DCT电机接入同一根轨道, 达到最大负载100Kg的功能

安装简单

- 插入式模块提供更多先进功能
- 电机能倒置隐藏安装
- 电机安装位置可左右互换
- 自动设定限位, 限位可调
- 单触或隐藏式安装支架
- 内置24V变压器, 方便接线



技术规格

产品特性总览


	Glydea™ 35 DCT	Glydea™ 35 WT	Glydea™ 60e DCT	Glydea™ 60e WT
电机特性				
软启动	●	●	●	●
软停止			●	●
中间位置			●	
停电手动	●	●	●	●
手触开合			●	
碰停限位	●	●	●	●
面料回放	●	●	●	●
限位可调			●	
运行速度可调			●	●
控制方式				
交流控制		●		●
3键常开干触点	●		●	
2键常开干触点	●		●	
2键常开顺序模式干触点	●		●	
干触点单控, 组控和群控	●		●	
红外线遥控	●		●	
RS485数字技术	●		●	
尚飞无线电技术	●	●	●	●
阳光控制	●		●	
时间控制	●	●	●	●
安装和设定特性				
设定按键在电机底部			●	●
通过3键常开干触点设定	●	●	●	●
LED反馈			●	●
电机运行方向可变	●	●	●	●
出厂设定	●	●	●	●
倒置安装	●	●	●	●
轨道/窗帘类型				
单向开合	●	●	●	●
双向开合	●	●	●	●
蛇形帘	●	●	●	●

电动系统主要参数

	Glydea™ 35 DCT	Glydea™ 35 WT	Glydea™ 60e DCT	Glydea™ 60e WT
输入电压	90 V to 250 V 50/60 HZ			
平均运行速度	20 cm/s		12.5/15/17.5/20cm/s	
电机功率	60 W		120 W	
电源线类型	3-wire cable	4-wire cable	3-wire cable	4-wire cable
控制接口	RJ12		RJ12	
IP等级	30	30	30	30
电机噪音*	< 40 dB(A)		< 35 dB(A)	
机电认证	CCC, CE, TUV			
最长直轨	10m		15m	
连接片最大数量	2			
最小弯轨半径	30 cm			
最小弯弧半径	3 m			


*CQC测试条件: 空载, 距离1m

电机尺寸




Glydea™ (灵迪) 轨道尺寸

1 轨道和电机




2 配件

单触式快速顶装支架




隐藏式顶装支架




Glydea™ (灵迪), 应用的便捷性

尚飞控制器


Glydea 35 WT or 60e WT



Glydea 35 DCT or 60e DCT



Glydea 35 DCT or 60e DCT+RTS module



控制线线径	控制线最大长度	最大电机数
AWG28(尚飞标配)	100m	10
0.75mm ²	200m	20

有线开关



Inis Uno
宜立单控开关
1800191



Winis Uno
双键交流开关
1800307

脉冲开关



Centralis IB
宜心总线脉冲开关
1810094



Winis IB
三键脉冲开关
1800306



Telis 1 Lounge
宜达悠然单频道发射器
1810649
纯真系列: 1810630
银白系列: 1810637
海蓝系列: 1810642



Telis 4 Lounge
宜达悠然4频道发射器
1810651
纯真系列: 1810631
银白系列: 1810638
海蓝系列: 1810644



Wincoo 1 RTS
威酷单频道遥控开关
1811158




Wincoo 2 RTS
威酷2频道遥控开关
1811159



Wincoo 4 RTS
威酷4频道遥控开关
1811160

Smoove RTS


新一代点触式墙面无线电开关



四种外观面板可搭配各种外框颜色



Pure Shine
亮白



Silver Shine
亮银



Black Shine
亮黑



Red Lisa
亮红

多种外框种类选择, 可满足各类装修风格。



Pure
白色



Silver
银色



Silvermat
亚银色



Black
黑色



Bamboo light
淡竹木色



Amber Bamboo
琥珀竹色



Solid Cherry
樱桃木色



Solid Walnut
胡桃木色

Smoove RTS 无线电墙面发射器安装无需布线, 可以安装在室内的任何位置


*上市时间请咨询Somfy

*外框尺寸为: 80mm×80mm



Somfy，应用的广泛性

酒店及别墅公寓工程案例



Somfy，放心的选择

Somfy 总部在法国，位于全球56个国家和地区的尚飞分公司及办事机构，已为全球各品牌酒店及中国高端住宅提供了众多建筑智能遮阳及电动高端解决方案

酒店工程（含电动开合帘）

- | | | | | |
|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 北京紫竹院香格里拉酒店 | 北京金融街丽思卡尔顿酒店 | 北京金融街威斯汀酒店 | 北京银泰柏悦酒店 | 上海东方文华酒店 |
| 北京国贸香格里拉酒店 | 北京金茂丽思卡尔顿酒店 | 北京金茂威斯汀酒店 | 北京东方君悦大饭店 | 上海新天地朗廷酒店 |
| 广州琶州香格里拉酒店 | 天津丽思卡尔顿酒店 | 合肥万达威斯汀酒店 | 澳门君悦酒店 | 北京饭店 |
| 深圳福田香格里拉酒店 | 三亚金茂丽思卡尔顿酒店 | 北京金隅喜来登大酒店 | 宁波柏悦酒店 | 天津来福士酒店 |
| 宁波香格里拉酒店 | 上海浦东洲际酒店 | 江阴喜来登国宾馆 | 上海新天地Andaz酒店 | 杭州西溪温德姆度假酒店 |
| 青岛香格里拉酒店 | 上海世博洲际酒店 | 呼和浩特喜来登大酒店 | 杭州四季酒店 | 长沙立达人御邦酒店 |
| 苏州香格里拉酒店 | 杭州国会洲际酒店 | 粤海喜来登大酒店 | 上海四季酒店 | 武汉璞玉酒店 |
| 包头香格里拉酒店 | 成都世纪城洲际酒店 | 杭州西溪喜来登大酒店 | 北京三里屯太古酒店 | 三亚亚龙湾瑞吉酒店 |
| 呼和浩特香格里拉酒店 | 大连远洋洲际酒店 | 湖州喜来登温泉度假酒店 | 香港太古酒店 | 三亚豪华精选酒店 |
| 上海虹桥万豪酒店 | 深圳华侨城洲际酒店 | 广州希尔顿大酒店 | 北京万达索菲特大酒店 | 澳门银河娱乐度假村 |
| 北京万豪酒店 | 南海保利洲际酒店 | 上海元一希尔顿酒店 | 上海静安索菲特酒店 | 香港美丽华大酒店 |
| 深圳万豪酒店 | 香港洲际酒店 | 南京世茂希尔顿酒店 | 昆山阳澄湖费尔蒙大酒店 | 广州W酒店 |
| 青岛万豪酒店 | 北京新云南皇冠假日酒店 | ... | 杭州西溪悦榕庄酒店 | ... |
| 紫檀宫万豪酒店 | 天津皇冠假日酒店 | ... | 上海北外滩悦榕庄酒店 | ... |
| 北京万丽酒店 | 上海临港皇冠假日酒店 | ... | 北京盘古七星大酒店 | ... |
| 天津万丽酒店 | 成都保利皇冠假日酒店 | ... | 北京丽晶酒店 | ... |
| ... | ... | ... | 上海璞丽酒店 | ... |

高端住宅（含电动开合帘）

- | | |
|------------|-------------|
| 上海翠湖天地嘉苑 | 杭州昆仑公馆 |
| 上海中粮·海景一号 | 杭州武林府 |
| 上海浦东御翠园别墅 | 杭州四季别墅 |
| 上海檀宫别墅 | 南京锋尚公寓 |
| 上海一品漫城 | 南京朗诗国际街区 |
| 上海财富海景公寓 | 南京城开御园 |
| 上海佘山紫都晶园 | 南京仁恒江湾城 |
| 上海金桥瑞仕花园 | 无锡朗诗公寓 |
| 上海世贸滨江花园 | 无锡朗诗未来之家 |
| 上海浦东汤臣一品 | 无锡万科金域蓝湾 |
| 上海君庭别墅 | 无锡魅力万科城 |
| 上海绿地海珀日辉公寓 | 宁波万科金色水岸 |
| 上海朗诗绿岛别墅 | 南昌阳光新地 |
| 上海万科琥珀郡园 | 武汉天地御江苑 |
| 上海万科五街坊 | 西安城市风景8号府邸 |
| 天润昆山尚院 | 成都仁恒公寓 |
| 北京盘古大观 | 成都天鹅湖别墅 |
| 北京MOMA万万树 | 青岛柏丽澜庭 |
| 北京银泰柏悦居 | 青岛锦绣前程 |
| 北京霄云路8号 | 广州珠江新城-博雅首府 |
| 北京饭店霞公府 | 广州麓湖别墅 |
| 天津爱丽榭公寓 | 广州爱群荟景湾 |
| 大连桃源山庄 | 汇景新城复式公寓 |
| 沈阳阳光国际花园 | 顺德碧桂园别墅 |
| 苏州万科金域堤香 | 深圳观澜高尔夫别墅 |
| 苏州万科玲珑湾 | 三亚半山半岛 |
| ... | ... |



Somfy

50 avenue du Nouveau Monde
BP 152 - 74307 Cluses Cedex
France

T +33 (0)4 50 96 70 00

F +33 (0)4 50 96 71 89

www.somfy.com

www.somfy-architecture.com

中国总部 (华东)

上海市华山路1520弄121号2楼
邮编: 200052
电话: (86-21) 6280 9660
传真: (86-21) 6280 0270
www.somfy.cn

武汉 (华中)

武汉市东湖高新开发区关山大道
111号光谷时代广场A座2101室
邮编: 430074
电话: (86-27) 8710 7908
传真: (86-27) 8710 7909

北京 (华北)

北京朝阳区东大桥路8号50HU
尚都西塔三层1323-1325室
邮编: 100020
电话: (86-10) 5900 2254
传真: (86-10) 5900 0274

沈阳 (东北)

沈阳市沈河区青年大街
167号北方国际传媒中心
21层2110室
邮编: 110014
电话: (86-24) 2318 2415
传真: (86-24) 2318 2419

成都 (西南)

四川省成都市鼓楼南街1号
四川国际大厦E区6楼D座
邮编: 610016
电话: (86-28) 8652 1434
传真: (86-28) 8652 1431

西安 (西北)

陕西省西安市科技路38号
林凯国际大厦1508-09室
电话: (86-29) 8860 9234
传真: (86-29) 8860 9235

广州 (华南)

广州天河区花城大道20号
远洋大厦805-B
邮编: 510630
电话: (86-20) 3860 1705
传真: (86-20) 3860 1445

香港 (港澳)

香港筲箕湾兴民街68号
海天广场9楼907室
电话: (852) 2523 6339
传真: (852) 2815 0716
www.somfy.com.hk

HOME MOTION by
somfy

我们和你一样热爱我们的地球，所以我们采用环保纸张印刷



(Ref:8001163 SOMFY CN05/2013)